

**UCHWAŁA NR XXIX/266/2018**  
**RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 17 maja 2018 r.

**w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osiećciny w 2018 roku**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.1875 z póź.zm.)<sup>1)</sup>, art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.)<sup>2)</sup> oraz art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się zasady udzielania przez Gminę Osiećciny dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osiećciny zwanej dalej „dotacją” dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe zwanymi dalej „podmiotami”.

**§ 2. 1.** Dotacji udziela się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez przedsięwzięcia związane z wymianą istniejących źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym na:

- kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust.3;
- kotły gazowe, o których mowa w ust.4;
- kotły olejowe, o których mowa w ust.4;
- kotły elektryczne (piece elektryczne zasilane prądem elektrycznym).

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

**a.** klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub

**b.** klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomase), minimum B (kotły na paliwa kopalne) określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

**c.** Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

<sup>1)</sup>Zmiany w/w ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, w Dz.U. z 2018 r. poz. 130

<sup>2)</sup>Zmiany w/w ustawy zostały ogłoszone w z Dz.U. z 2018 r., poz. 1999

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 8 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenia słoneczne.

5. Wymagania, o których mowa w ust.3 i 4 muszą zostać udokumentowane jedną z form:

- a. certyfikatu zgodności;
- b. świadectwa/zaświadczenia badań;
- c. etykiety efektywności energetycznej;
- d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej;
- e. deklaracji zgodności.

6. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.

7. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej .

8. Kosztem kwalifikowanym jest zakup źródła ciepła.

9. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

**§ 3.** Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust.1 wynosi: z budżetu Gminy Osiecin 2000,00 zł (dwa tysiące złotych i zero groszy) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2000,00 zł (dwa tysiące złotych i zero groszy), łącznie 4000,00 zł (cztery tysiące złotych i zero groszy), lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

**§ 4. 1.** Dotacja udzielana będzie na wniosek podmiotu.

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

- Dane wnioskodawcy;
- Opis posiadanego źródła ciepła;
- Opis planowanego źródła ciepła i szacunkowy koszt przedsięwzięcia;
- Zgłoszenie planowanych prac lub otrzymanie pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przez prawo budowlane (dot. instalacji gazowej) lub oświadczenie, że dokumenty te zostaną dostarczone przy podpisaniu umowy;
- Miejsce i termin realizacji inwestycji;
- Informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł;
- Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji.

**§ 5. 1.** Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku na dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji, o której mowa w § 2 ust.1 podmioty składają w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 18 do 27 czerwca 2018 roku.

2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.

3. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli wnioskodawca:

- nie spełnia kryteriów dostępu do wybranej sieci;
- posiada błędy formalne niepodlegające uzupełnieniu lub poprawie;
- nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, wymaganych dokumentów;
- nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające;

·wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach.

4. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.

5. Rozpatrywanie kompletnych wniosków nastąpi po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.

6. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przewyższy limit zabezpieczonych środków dotacji na dany rok w uchwale budżetowej, kwalifikacja wniosków spełniających wymagania formalne do dofinansowania nastąpi w drodze publicznego losowania.

7. O terminie publicznego losowania zostaną powiadomieni wszyscy wnioskodawcy w formie pisemnej.

8. W wyniku losowania zostanie ustalona lista podstawowa wnioskodawców, zawierająca 10 wniosków oraz lista rezerwowa wnioskodawców zawierająca 5 wniosków. Z losowania zostanie sporządzony protokół z podpisami wszystkich osób biorących udział w losowaniu.

9. Rozpatrzenie wylosowanych wniosków wymaga przeprowadzenia oględzin dotychczasowego sposobu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym.

10. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę z listy podstawowej warunków, o których mowa w § 2 i § 7, jego miejsce zajmie kolejny wnioskodawca z listy rezerwowej - według kolejności.

**§ 6.** Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**§ 7. 1.** Podmiot zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.

2. W celu rozliczenia dotacji celowej Podmioty, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć:

·wniosek o wypłatę dotacji;

·oryginał faktury VAT za zakup nowego źródła ciepła, uwzględniając ewentualny montaż, wystawioną na wnioskodawcę;

·kopię protokołu odbioru robót potwierdzającą wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego instalatora;

·oświadczenie o likwidacji istniejącego pieca;

·umowy z dostawcami źródeł energii;

·dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z zasadami, o których mowa w § 2 ust.5 niniejszej uchwały.

3. Protokolarny odbiór polega na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Osiećciny.

4. Brak złożenia formularza rozliczenia dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.

5. W przypadku stwierdzenia, że zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów określonych w niniejszych zasadach następuje negatywna weryfikacja formularza i odmowa wypłaty dotacji.

6. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Podmiot wszystkich postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji i zaakceptowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie dotacji rachunek bankowy Podmiotu po przekazaniu środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiećciny.

**§ 9. 1.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osięcinach.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Błaszczyk**