









- Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsja asfaltowa, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8
- Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsja asfaltowa, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12
- Warstwa wyrównawcza z tłucznia wapiennego 0/63, grubości śr. 8(15)cm
- Istniejąca podbudowa z tłucznia wapiennego

## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Obiekt Adres	Drogi gminne : nr 180213 C Bilno - Pilichowo, km 4+245 - 4+390 i nr 180297 C Pilichowo - Pilichowo, km 0+560 - 0+680				
Temat	przebudowa dróg				
Inwestor	Gmina Wiejska, 88-220 Osiećciny				
Projektant	mgr inż. Mirosław Gimpka ul. Białostocka 10, 88-220 Osiećciny tel. 71 33 10 10, 71 33 10 11	Podpis		Data	
Weryfikow.	mgr inż. Mirosław Gimpka ul. Białostocka 10, 88-220 Osiećciny tel. 71 33 10 10, 71 33 10 11			I. 2017r.	
Skala	1:50	Ilość rys.	4	Nr rys.	4