

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki-Pocierzyn na odcinku o długości 0,445km, polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników

1. Zamawiający: Gmina Osięciny

Pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny
Tel. (54) 265 00 05, 265 00 30, wew. 37
Fax (54) 265 01 85
Poczta elektroniczna: ug@osieciny.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki-Pocierzyn na odcinku o długości 0,445km, od km 0+489,50 do km 0+934,50 polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników**

Przebudowa ciągów pieszych drogi nr 180249C w m. Ruszki polegać będzie na wykonaniu jednostronnych chodników o nawierzchni utwardzonej i uporządkowaniu (ścięciu) poboczy gruntowych po drugiej stronie jezdni.

Projekt zakłada wykonanie lewostronnego chodnika od km 0+489,50 (działka kościelna) do skrzyżowania z drogą powiatową oraz prawostronnego chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową do km 0+934,50 (skrzyżowanie z drogą dojazdową).

Przebudowa obejmuje wykonanie chodników szerokości 1,15-1,45m z kostki betonowej grubości 6cm i zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm.

Od strony jezdni o nawierzchni bitumicznej chodniki ograniczone będą krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej o oporem (odcinek lewostronny) lub ściekiem wykonanym z kostki betonowej grubości 8cm, kolorowej (odcinek prawostronny).

Od strony posesji prywatnych chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm lub cokołami ogrodzeń posesji. Pozostały pas gruntu zagospodarowany zostanie jako pas zieleni.

Podstawowe parametry techniczne

- | | |
|----------------------|-------------------|
| – szerokość | – 1,15-1,45 m |
| – spadek poprzeczny | – 1,0% |
| – rodzaj nawierzchni | – kostka betonowa |

Technologia robót

a) roboty ziemne

Koryta gruntowe głębokości 10-30cm pod chodniki zjazdy i ściek z kostki betonowej wykonane zostaną mechanicznie, koparką podsiębierną z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 1km. Ręczne roboty ziemne to uzupełnienie i plantowanie terenu przy wykonanym chodniku, od strony posesji oraz wyrównanie ściętych poboczy gruntowych.

b) odwodnienie

Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego nie przewiduje się budowy nowych rowów przydrożnych. Ścięcie poboczy gruntowych ułatwi odpływ wody z przeciwnego do chodnika pasa jezdni do istniejących rowów. Na wysokości chodnika lewostronnego odpływ wody z pasa jezdni zapewniony zostanie dzięki spadkom podłużnym niwelety drogi w kierunku jej początku (Kanał Bachorza). Przy chodniku prawostronnym wybudowany zostanie ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grubości

8cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie betonowej umożliwiający odprowadzenie wód powierzchniowych do studni kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową (istniejący wpust boczny) lub wzdłuż drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego.

c) chodnik

- warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm (szarej).

d) wjazdy

- warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm,
- podbudowa betonowa grubości 10cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm (szarej).

Jezdnia oddzielona będzie od chodnika krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15×30 m na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, typ KPED-03.10., na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm. Obrzeże betonowe 8×30cm ograniczające chodnik oraz wjazdy od strony działek sąsiednich ustawiony zostanie na podsypce piaskowej grubości 3cm.

Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 3 lata.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **do dnia 31.10.2019 r.**

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

5. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym pisemnie na adres:

**Urząd Gminy Osiecin, ul. Wojska Polskiego 14
88 – 220 Osiecin, woj. kujawsko – pomorskie**

lub faksem na nr (54) 265 01 85 przy czym informacja przesłana faksem musi zostać przesłana niezwłocznie listownie.

Na żądanie nadawcy faksu odbiorca jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie.

lub pocztą elektroniczną: ug@osieciny.pl

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Monika Fabisiak, Urząd Gminy w Osiecinach, pok. nr 20, w godz: 8⁰⁰-15⁰⁰
tel.(54) 265 00 05, 265 00 30, wew. 37.

7. Opis sposobu przygotowania ofert.

7.1. Wykonawcy są zobowiązani przygotować pisemną ofertę w języku polskim Oferta powinna być sporządzona czytelnie.

7.2. Oferta powinna zawierać **wypełniony i podpisany formularz oferty** zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym **załącznik nr 1 do niniejszej siwz.**

7.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

7.4. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

7.5. Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4.

7.6. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

7.7. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

7.8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7.9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

7.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

7.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

Na kopercie należy umieścić napis jak niżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy:

Urząd Gminy w Osiecinach, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osieczyny

Oferta na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki-Pocierzyn polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników

- Nie otwierać przed terminem składania ofert.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Osiecinach, ul. Wojska Polskiego 14 /sekretariat- pokój nr 30, II piętro/ w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ w terminie do **27.05.2019 r.** do godz. **10⁰⁰.**

9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

9.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.4. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019 r. o godz. 10¹⁰ w sali narad – II piętro.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

10.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

10.2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny

ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

11. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.

11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena ofertowa (C) – 100 %

11.2. **Kryterium cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie:

C – otrzymane punkty

C_n – cena najniższa spośród złożonych ofert.

C_b – cena badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta, w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksimum **100 punktów**.

11.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

11.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

12. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

12.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi **załącznik nr 2**.

13. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa”
- Załącznik nr 2 – wzór dokumentu „Umowa”
- Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna
- Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Wójt Gminy Osiecin

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski